



MES INFORMATIONS


Nom : Société :
 Prénom : Téléphone :
 Adresse :
 Adresse mail : @




Palan fixe à crochet



Palan fixe à œil



Palan à chariot à translation manuelle



Palan à chariot à translation motorisée

• Caractéristiques :

Généralités :


Capacité maximale utile : Kg
 Hauteur de chaîne de levage : m
 Hauteur perdue disponible : mm

Sollicitation* :

1Bm - M3 2m - M5
 1Am - M4 3m - M6

Dimensions de fer :

Largeur : mm
 Hauteur : mm
 Rayon de courbure : mm



Usage :

Utilisation en intérieur
 Utilisation plein air / variation de températures
 Zone atex (précisez :))

* voir tableau Classe FEM-ISO p. 66 du catalogue.

• Options :

Tension d'alimentation :

Triphasé 230 V Triphasé 400V
 Monophasé 230 V

Chariots :

1 vitesse 2 vitesses
 Vitesse variable
 Direction manuelle Direction électrique

Fin de course :

1 seuil 2 seuils
 Cellules photoélectriques anti-collision

Protection (environnement humide) :

Classe IP supérieure (suivant modèles)
 Chaîne inox

Débrayage du frein (disponible sur certains modèles)

Electrique :

Ligne d'alimentation : Simple Double
 Longueur ligne d'alimentation : m
 Radiocommande Boîte à bouton
 Commande basse tension 48 V prise débrochable
 Longueur de câble de commande : m

Terminaison :

Nulle
 Prise (pour une utilisation immédiate)
 3 phases / 1 neutre / 1 terre
 3 phases / 1 terre
 16A
 32A
 Autres :

• Documentation :

Kit signalétique

• Transport :

Expédition sans montage préalable
 (Chaîne montée, bac à chaîne et suspente non assemblés)

Expédition compacte
 (Montage et essais réalisés en atelier
 Chariot et bac à chaîne non assemblés)

Expédition «prêt à l'emploi»
 (Montage et essais réalisés en atelier,
 avec prise selon vos standards.)

• Mise en service & réception suivant l'arrêté du 1er mars 2004 :

Installation : Client A chiffrer

Mise à disposition d'une nacelle : Client A chiffrer
 Mise à disposition d'un moyen de levage : Client A chiffrer

Vérification Initiale : Client A chiffrer

Mise à disposition du moyen d'essai : Client A chiffrer
 Assistance à l'examen d'adéquation : A chiffrer