



LEVAGE SPÉCIFIQUE LEVAGE STANDARD PALANS TREUILS ÉLINGUES & ACS. LEVAGE CHANTIER AIMANTS LEVAGE PAR LE VIDE MATÉRIELS INDUSTRIELS

## PINCE À FÛTS CONIQUES 120 À 200 L

**Référence** AG\_RS-91D



## L'ESSENTIEL

- Manipulation de 1 ou 2 fûts
- Contenance des fûts : 120 à 220 litres
- Charge admissible pour 1 fût: 800 kg
- o Structure robuste en acier
- o Système de sécurité par chaîne
- Adaptée pour chariots élévateurs
- Livré avec CE et notice d'utilisation









## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Le modèle AG\_RS-91D permet le levage et le transport de fûts plastiques et de fûts coniques à ouverture totale. Cette pince peut transporter des fûts de 120 à 220 litres.

Cette pince en acier robuste assure le transport rapide de 1 ou 2 fûts pleins. Elle dispose de butées en caoutchouc, réglables selon le type de fût et permet de ne pas détériorer l'état des fûts. Elle est également équipée d'un système de sécurité par chaîne afin d'empêcher le glissement du contenu. Elle peut être adaptée pour chariots élévateurs.

Cet appareil de levage et de manutention est facilement transportable en charge grâce à ses fourreaux adaptées pour chariots élévateurs.

Ce type de benne basculante existe en version laquée ou galvanisée (ISO 1461). Il est également possible de choisir la couleur de votre benne en fonction de 5 coloris disponibles : RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

Ce matériel industriel est livré avec son certificat de Conformité Européen (CE) et sa notice d'utilisation. Une version ATEX, conforme à la directive 2014/34/EU, disponible (nous consulter).

## - DÉCLINAISONS -

Modèle	Nombre de fûts	СМИ	Dimensions intérieures des fourreaux (mm)			Dimensions	Poids (Kg)	
			A	В	С	LxPxH (mm)	Laqué	Galvanisé
AG_RS-91-D/1	1	800 Kg	230	170	75	1 245 x 585 x 810	94	103
AG_RS-91-D/2	2	1 600 Kg	534	170	75	1 185 x 940 x 925	139	153

