




PALONNIER MONOPOUTRE ECO RÉGLABLE

Référence AG_PALECOR



L'ESSENTIEL

- CMU 1000 kg à 10000 kg
- Portée 1 à 10 m
- Hauteur perdue réduite
- Structure acier mécano-soudé, RAL1028
- Aucune soudure portante
- Fabrication française selon norme EN13155
- Livré avec notice d'utilisation et CE
- Matériel garanti 1 an



INFORMATIONS TECHNIQUES

Avec la gamme de palonniers monopoutre, MATERIEL-LEVAGE.COM propose un ensemble de matériel de manutention destiné au service intérieur et extérieur.

Le modèle AG_PALECOR est un palonnier en structure acier, sans soudure portante, avec une poutre réglable par pas de 100 mm. Ce type de réglage assure un levage en toute sécurité avec un équilibrage optimisé de la charge. Le palonnier est un accessoire qui s'intercale entre l'appareil de levage (généralement un palan) et la charge. Il permet d'accrocher et de soulever une charge en prise directe ou à l'aide d'élingues (chaîne, câble,...). La capacité maximale de levage est de 10 tonnes pour le modèle standard (CMU supplémentaires sur demande).

Ce palonnier, construit sur une base de profil I, peut être équipé de 2 crochets tournants articulés avec linguet de sécurité forgés. Le réglage des crochets s'effectue par suspentes déplaçables. Il est également constitué d'un œillet anti déchirement pour une utilisation avec des élingues synthétiques.

Ce matériel permet de diminuer l'angle d'élingage et de réduire la hauteur perdue nécessaire au levage. Il est idéal pour la manutention de charges encombrantes.

Cet appareil de levage, conforme à la norme NF EN 13155, est livré avec une notice technique et un CE. Il est à noter que la vitesse de levage maximum pour ce type de d'équipement est de 16m/min. Ce matériel, issu de la fabrication française, est garanti 1 an.

DÉCLINAISONS


Portée / CMU	1 /0,5m	2/1 m	3/1m	4/2m	5/3 m	6/4 m
1 000 Kg	•	•	•	•	•	•
2 000 Kg	•	•	•	•	•	•
3 200 Kg	•	•	•	•	•	•
4 000 Kg	•	•	•	•	•	•
5 000 Kg	•	•	•	•	•	•
6 300 Kg	•	•	•	•	•	•
8 000 Kg	•	•	•	•	•	•
10 000 Kg	•	•	•	•	•	•



PALONNIER MONOPOUTRE ECO RÉGLABLE

Référence AG_PALECOR

DIMENSIONS TECHNIQUES



LT : Longueur totale
HPAC : Hauteur perdue avec crochets
HPSC : Hauteur perdue sans crochets

P : Pas = 100 mm
L : Longueur mini entre les crochets (mm)
L max : Longueur maxi entre les crochets (mm)

CMU	Longueur maxi entre crochets (L)	Longueur mini entre crochets (L)	Longueur totale (LT)	Pas (P)	Hauteur perdue avec crochet (HPAC)	Hauteur perdue sans crochet (HPSC)	a	b	Poids
Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
1000 Kg	1000	500	1060	50	506	321	60	110	38
	2000	1000	2060	100	506	321			61
	3000	1000	3060	100	506	321			83
	4000	2000	4060	100	506	321			102
	5000	3000	5060	100	553	368			182
	6000	4000	6060	100	553	368			211
2000 Kg	1000	500	1060	50	530	321	60	110	39
	2000	1000	2060	100	530	321			62
	3000	1000	3060	100	577	368			121
	4000	2000	4060	100	577	368			151
	5000	3000	5060	100	624	415			246
	6000	4000	6060	100	624	415			288
3200 Kg	1000	500	1060	50	630	361	80	140	41
	2000	1000	2060	100	677	408			91
	3000	1000	3060	100	724	455			164
	4000	2000	4060	100	724	455			206
	5000	3000	5060	100	724	455			249
	6000	4000	6060	100	733	464			359



PALONNIER MONOPOUTRE ECO RÉGLABLE

Référence AG_PALECOR

DIMENSIONS TECHNIQUES

CMU	Longueur maxi entre crochets (L)	Longueur mini entre crochets (L)	Longueur totale (LT)	Pas (P)	Hauteur perdue avec crochet (HPAC)	Hauteur perdue sans crochet (HPSC)	a	b	Poids
Kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
4 000 Kg	1 000	500	1 065	50	673	367	80	140	47
	2 000	1 000	2 065	100	720	414			96
	3 000	1 000	3 065	100	784	478			174
	4 000	2 000	4 065	100	783	477			249
	5 000	3 000	5 065	100	783	477			300
	6 000	4 000	6 065	100	817	511			411
5 000 Kg	1 000	500	1 065	50	760	454	100	180	68
	2 000	1 000	2 065	100	824	518			136
	3 000	1 000	3 065	100	824	518			180
	4 000	2 000	4 065	100	823	517			255
	5 000	3 000	5 065	100	857	551			356
	6 000	4 000	6 065	100	857	571			472
6 300 Kg	1 000	500	1 070	50	760	454	100	180	72
	2 000	1 000	2 070	100	824	518			142
	3 000	1 000	3 070	100	843	537			218
	4 000	2 000	4 070	100	862	556			313
	5 000	3 000	5 070	100	882	576			413
	6 000	4 000	6 070	100	901	595			534
8 000 Kg	1 000	500	1 070	50	892	537	100	180	119
	2 000	1 000	2 070	100	892	537			172
	3 000	1 000	3 070	100	911	556			260
	4 000	2 000	4 070	100	931	576			355
	5 000	3 000	5 070	100	917	595			465
	6 000	4 000	6 070	100	969	614			612
10 000 Kg	1 000	500	1 075	50	916	550	100	180	130
	2 000	1 000	2 075	100	935	569			209
	3 000	1 000	3 075	100	949	584			298
	4 000	2 000	4 075	100	974	609			404
	5 000	3 000	5 075	100	993	627			539
	6 000	4 000	6 075	100	1 030	665			731