



LEVAGE SPÉCIFIQUE LEVAGE STANDARD PALANS TREUILS ÉLINGUES & ACS. **LEVAGE CHANTIER** AIMANTS LEVAGE PAR LE VIDE MATÉRIELS INDUSTRIELS

## **LONGE DE HARNAIS FIXE 1M**

Référence AG LB101



## L'ESSENTIEL

- Conforme à la norme CE/EN 354
- Fabriquée en fibre polyester tressée
- 2 boucles cousues avec cosse plastique
- Longueur 1 m / Ø 10,5 mm
- Inclus déclaration CE et manuel d'utilisation
- EPI issu d'une fabrication européenne
- Durée de vie 5 ans





## **INFORMATIONS TECHNIQUES-**

A travers la gamme des dispositifs de protection individuelle contre les risques de chute en situation de travail en hauteur, MATERIEL-LEVAGE.COM présente la longe de harnais fixe conforme aux normes EN354.

Le modèle AG\_P01 peut être associée à un absorbeur d'énergie (EN355) pour être utilisée comme un système de protection contre les chutes en hauteur. Ce dispositif, complété par deux mousquetons conformes à la norme EN362 ne doit pas dépasser 2 mètres et doit être raccordé en partie supérieure à un point d'ancrage conforme à la norme EN795 (>12 kN) et à l'autre extrémité du système à un point d'attache sur harnais de sécurité conforme à la norme EN361.

Cet équipement de protection peut être utilisée sans absorbeur d'énergie uniquement comme un dispositif qui permet de maintenir l'utilisateur en dehors de la zone de risque de chute en hauteur. De cette manière, il est strictement interdit d'utiliser le dispositif sous cette forme comme équipement de protection contre la chute en hauteur.

Livré avec son manuel d'utilisation, ce matériel de sauvetage dispose d'un certificat de conformité CE délivré par l'APAVE SUDEUROPE et d'une étiquette d'identification.



